CAIDA ANIVEL

Es habitual que se realice en forma constante el movimiento de personas, materiales, equipos y vehículos a través del establecimiento, con lo cual existe la posibilidad de ocurrencia de accidentes por parte del personal y de personas ajenas al mismo.

Este tipo de caída puede presentarse en todo el establecimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, con la implementación de medidas sencillas de prevención y de bajo costo, se puede eliminar o reducir el riesgo de lesiones provocadas por resbalones y tropiezos.




Qué es


Es aquella caída que se produce en el mismo plano de apoyo.

Entre los factores responsables de la caída a nivel se pueden mencionar el estado de los pisos, presencia de objetos y materiales, orden y limpieza, nivel de iluminación, entre otros.

Las lesiones son producidas por resbalones, tropiezos y descuidos al momento de transitar el espacio.









Señalizar en el suelo las zonas de paso y de trabajo.

Acondicionar los pisos o superficies de tránsito con materiales antideslizantes y de fácil limpieza

Si el suelo está desgastado y resbaladizo, hay agujeros o irregularidades, se debe comunicar Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo

> Recoger y fijar los cables de las lámparas, teléfonos, maquinaria, etc. evitando que estén sueltos

> > Identificar y señalizar desniveles en pisos

