

Plan contra el abuso sexual en la infancia

Pautas de alarma - Indicadores

Indicadores físicos específicos

Lesiones en zona genital y/o anal.

Sangrado por vagina y/o ano.

Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado (asociadas a hallazgos anteriores).

Marcas de dientes u otros signos traumáticos como laceraciones o equimosis de la vulva.

Infecciones genitales o de transmisión sexual

(sífilis, VIH -HIV / sida- no preexistente al momento del nacimiento, hepatitis B, gonococcia).

Flujo vaginal patológico, con presencia de gérmenes no habituales (clamidia, tricomonas) en la flora normal de la niña o adolescente.

Condilomas por HPV vaginal y bucal.

Embarazo.

Indicadores físicos inespecíficos

Trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia nerviosa, en especial cuando se asocian).

Fenómenos regresivos como la enuresis (remisión involuntaria e inconsciente de orina, generalmente nocturna) y encopresis (incontinencia de materia fecal) en niños/as que ya habían logrado el control de esfínteres.

Infecciones urinarias repetidas sin causa orgánica o externa identificable.

El flujo vaginal (en las niñas no es normal, especialmente en las pre-púberes).

Indicadores psicológicos altamente específicos

La revelación por parte del niño, niña o adolescente de haber sido objeto de abusos sexuales.

Síndrome de estrés postraumático (cuando no haya padecido enfrentamiento a la muerte o a un accidente grave de acuerdo al DSM V -Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-).

Indicadores psicológicos compatibles con probable abuso

Conductas hipersexualizadas y/o autoeróticas.

Masturbación compulsiva.

Variantes peculiares de los juegos de "médicos", "los novios" o "el papá y la mamá".

Utilización de la fuerza física o la coerción psicológica

para conseguir la participación de otras NNoA en los juegos sexuales.

Juegos sexuales con otros NNoA mucho menores, o que están en un momento evolutivo distinto.

Acercamientos peculiares a los/as adultos/as (tratar de tocar u oler los genitales del adulto).

Acomodarse sobre un adulto/a en la cama y simular movimientos de coito.

Pedir que le introduzcan o tratar de introducir la lengua al besar.

Conocimientos sexuales inusuales para la edad.

Promiscuidad sexual, prostitución o excesiva inhibición sexual (en adolescentes).

Para más información consultar el Protocolo Provincial de Prevención, Detección y Abordaje del Abuso Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes vigente, en www.gba.gob.ar/ASI.

Su aplicación es obligatoria en la Provincia de Buenos Aires.



Buenos Aires Provincia